

Manuskrip Ripatul Hasanah

by Ripatul Hasanah

Submission date: 08-Sep-2021 09:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 1643470789

File name: 20153020100-2021-manuscrip_RH_-_Ripatul_Hasanah.pdf (339.74K)

Word count: 2528

Character count: 15898

HUBUNGAN PEMAHAMAN DIMENSI FISIK DENGAN KETEPATAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI AKSEPTOR BARU

(Di BPM Mustainnah, S. ST Klampis Bangkalan)

THE RELATIONSHIP OF UNDERSTANDING THE PHYSICAL DIMENSIONS AND THE ACCURACY OF THE SELECTION OF NEW ACCEPTOR CONTRACEPTIVE METHODS

(At. BPM Mustainnah, S. ST Klampis Bangkalan)

Ripatul Hasanah, Dian Eka Januriwasti, S. SiT., M. Kes

*email: rifatul704@gmail.com

Abstrak

Pemahaman dimensi fisik mengetahui kondisi atau keadaan fisik, dalam pememilihan metode kontrasepsi sangat dianjurkan untuk mengetahui kondisi fisiknya akseptor, mulai dari kepercayaan diri, dukungan keluarga, pengetahuan terhadap kontrasepsi sampai penentuan tenaga medis yang akan membantu. Hasil study pendahuluan di dapatkan dari 26 akseptor yang ber-KB di BPM Mustainnah S.ST Klampis. Dengan begitu penggunaan KB yang mengalami efeksamping akhirnya drop out, hal ini berhubungan erat dengan hal-hal yang dialami oleh akseptor sebagaimana jenis KB yang digunakan. Tujuan penelitian menganalisis hubungan pemahaman dimensi fisik dengan ketepatan pemilihan metode kontrasepsi akseptor baru.

Metode dalam penelitian ini menggunakan analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*. Variabel independen pemahaman dimensi fisik dan variabel dependen ketepatan pemilihan metode kontrasepsi akseptor baru. Dengan Jumlah populasi pada bulan November 2020-Januari 2021 28 responden akseptor baru, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 26 responden akseptor baru, teknik yang digunakan *Probability Sampling* dengan *Simple Random Sampling*, dan dinyatakan Layak Etik.

Hasil penelitian menunjukkan pada pemahaman dimensi fisik sebagian besar (53,8%), pada ketepatan kontrasepsi sebagian besar tidak tepat (53,8%). Berdasarkan hasil uji statistik λ di dapatkan hasil nilai $p = 0,000$ berarti nilai $p < \alpha (0,05)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat hubungan pemahaman dimensi fisik dengan ketepatan pemilihan kontrasepsi akseptor baru.

Diharapkan bagi para medis untuk adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kontrasepsi melalui penyuluhan agar klien terbantu dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan dipakai dengan baik.

Kata kunci: Pemahaman Dimensi Fisik, Ketepatan Pemilihan Kontrasepsi

Abstract

Understanding the physical dimensions of knowing the physical condition or condition, in choosing a contraceptive method it is highly recommended to know the physical condition of the acceptor, ranging from self-confidence, family support, Knowledge of contraception to determining medical personnel who will help. The results of the preliminary study were obtained from 26 acceptors who were using family planning at BPM Mustainnah S ST Klampis, who lacked understanding of the physical dimensions, and 14 (53.8%). Thus, the use of family planning that experienced side effects eventually dropped out, this is closely related to the things experienced by the acceptor as well as the type of family planning used. The purpose of this study is to analyze the relationship between understanding the physical dimensions and the accuracy of the selection of new acceptor contraceptive methods.

This research method used analytical research with a cross-sectional approach. The independent variables, namely understanding the physical dimensions and the dependent variable was the accuracy of the selection of new acceptor contraceptive methods. With a population of 28 new acceptors in November 2020-January 2021, with a total sample of 26 new acceptors, the technique used was Probability Sampling with the Simple Random Sampling technique.

The results showed that the understanding of the physical dimensions was lacking (53.8%), the accuracy of contraception was not right (53.8%). Based on the results of the lambda statistical test, the p -value = 0.000 means that the p -value = < (0.05). Thus, it can be concluded that H_0 was rejected and H_a was accepted, which means that there was a relationship between understanding the physical dimensions and the accuracy of the selection of new contraceptive acceptors.

It is hoped that medical professionals will increase public knowledge about contraception through counseling to help clients choose and decide which type of contraception to use properly and correctly.

Keywords: Understanding of Physical Dimensions, Accuracy of Selection of Contraceptive

Pendahuluan

¹⁹ Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak yang diharapkan antara kelahiran. Oleh karena itu, pemerintah telah mengembangkan rencana atau metode untuk mencegah dan menunda kehamilan (Sulistiyawati, 2013).

Pilihan metode pengendalian kelahiran sebagian tergantung pada metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam beberapa metode, efektivitas metode kontrasepsi tidak hanya bergantung pada perlindungan yang diberikan, tetapi juga pada konsistensi dan keakuratan metode yang digunakan. Beberapa wanita merasa khawatir dan ingin mengetahui efek samping dari kontrasepsi hormonal maupun non hormonal (Elfandi, 2015).

Menurut data Dinas Kesehatan Daerah Bangkalan tahun 2014 terdapat 168.024 pasangan usia subur (PUS) pada tahun 2014. Jumlah peserta KB baru sebanyak 23.467 (berkontribusi 13,97 ri PUS). Sedangkan peserta KB baru 61,93 n PIL 26,25 n MOP 0,06% menurut jenis kontrasepsi suntik yang digunakan, dan menurut hasil umum, kejadian efek samping pada penerima adalah 20% dan 43%. Soalnya, PUS kebanyakan

¹⁸ menggunakan alat kontrasepsi non-MKJP yaitu suntik dan pil, dan ada peserta KB aktif dan peserta KB baru. Penggunaan alat kontrasepsi suntik dan kontrasepsi pil sangat diminati karena masyarakat percaya bahwa alat kontrasepsi jenis ini lebih mudah digunakan dan harganya lebih terjangkau. Karena kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi, masyarakat jarang menggunakan alat kontrasepsi MKJP dan menganggap penggunaan alat kontrasepsi MKJP lebih berisiko (Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, 2014).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap pegawai baru KB 28 di BPM Mustinnah, S.ST. Namun dari hasil awal 10 penerima baru yang menggunakan kuesioner, 7 orang (25%) lebih banyak menggunakan kontrasepsi suntik 1 bulan dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya, karena selain direkomendasikan untuk pengantin baru, juga efektif untuk aspek berikut: penggunaan tidak tetap, Anda dapat berhenti menggunakan alat kontrasepsi. Gunakan secara langsung. 3 orang lainnya (1,07%) menggunakan Pil KB karena penerimanya takut jarum suntik dan menganggap aman menggunakan Pil KB. Di antara 10 alat kontrasepsi (penerima) paling banyak mengalami kenaikan berat

badan dan penurunan libido (35,7%) Dapat disimpulkan bahwa kontraindikasi yang dialami dari data di atas akan mempengaruhi keakuratan metode kontrasepsi yang digunakan. penerima.

Adapun yang menjadi faktor penyebab mereka (akseptor) tidak tepat memilih kontrasepsi karena banyaknya efek samping yang terjadi, dan kontra indikasi yang dialami akseptor baru.

Dampak penggunaan KB yang mengalami efek samping akhirnya jadi drop out, hal ini berhubungan erat dengan hal-hal yang dialami oleh akseptor sebagaimana jenis KB yang mereka gunakan (Irianto, 2014)

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang metode kontrasepsi dengan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau memberikan informasi yang bermanfaat. Tergantung pada pilihan Anda, pelanggan yang puas. Konseling yang baik dapat memberi bantuan kepada klien untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan benar dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan KB (Arum, 2014).

23

Metode

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah design observasional

10

analitik dengan pendekatan *cross sectional*, Jumlah populasi sebanyak 28 dengan sampel 26 responden di BPM Mustainah S. ST Klampis Bangkalan.

Hasil

Tabel 1 Data berdasarkan karakteristik responden

Usia	Frekuensi	(%)
18-20	10	38.5
21-23	5	19.2
24-26	11	42.3
Total	26	100
Pendidikan	Frekuensi	(%)
(SD dan SMP)	14	53.8
(SMA dan Sederajat)	9	34.6
(Diploma dan PT)	3	11.6
Total	26	100
Pekerjaan	Frekuensi	(%)
Ibu rumah tangga	16	61.6
Wiraswasta	8	30.8
Guru	1	3.8
PNS	1	3.8
Total	26	100

Tabel 1 diatas didapatkan data usia responden sebagian besar berusia 24-26 tahun (42.3%). jenis pendidikan terakhir sebagian besar berpendidikan dasar (SD dan SMP) (53,8%). Pekerjaan yang dimiliki responden sebagian besar menjadi ibu rumah tangga (61,5%).

Tabel 2 Distribusi frekuensi pemahaman dimensi fisik dan ketepatan pemilihan kontrasepsi

Pemahaman dimensi fisik	Frekuensi	(%)
Kurang	14	53.8
Cukup	9	34.7
Baik	3	11.5
Total	26	100

Ketepatan kontrasepsi	Frekuensi	(%)
Tidak tepat	14	53.8
Tepat	12	46.2
Total	26	100

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan pemahaman dimensi fisik sebagian besar menunjukkan kurang (53,8%). ketepatan kontrasepsi sebagian besar menunjukkan tidak tepat sejumlah 14 (53,8%).

Tabel 3 Tabulasi silang pemahaman dimensi fisik dengan ketepatan pemilihan kontrasepsi akseptor baru

		Ketepatan kontrasepsi				Total			
		Tidak tepat		Tepat		F		%	
		F	%	F	%				
Pemahaman dimensi fisik	Kurang	14	53.8	0	0	14	53.8		
	Cukup	0	0	9	34.6	9	34.6		
	Baik	0	0	3	11.5	3	11.5		
Total		14	53.8	12	46.2	26	100		

Uji Statistic *Lambda*
 $\alpha = 0,05$
 $p = 0,000$

Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa responden di BPM Mustainnah,S.ST Klampis Bangkalan yang memiliki pemahaman dimensi fisik kurang dengan ketepatan kontrasepsi tidak tepat sejumlah 14 (53,8%). Dari hasil uji statistic *Lambda* menghasilkan nilai $p = 0,000$. Yang menyatakan bahwasanya ada hubungan

pemahaman dimensi fisik dengan ketepatan pemilihan kontrasepsi akseptor baru di BPM Mustainnah,S.ST Klampis Bangkalan.

Pembahasan

Pemahaman dimensi fisik akseptor baru

Berdasarkan hasil data didapatkan pemahaman dimensi fisik sebagian besar menunjukkan kurang sejumlah 14 (53,8%). Berdasarkan analisis butiran kuisisioner didapatkan dengan hasil skoring tertinggi 41 pada pertanyaan apakah ibu tahu bahwa ibu dengan riwayat diabetes melitus cocok menggunakan metode kontrasepsi non hormonal.

Sebagai penerima baru, disarankan agar mereka lebih menggunakan kesehatan fisiknya untuk mengukur kondisi fisiknya, yang mengacu pada definisi kesehatan yang lebih tradisional, seperti tidak sakit atau cedera (Seriif, 2018). Dimensi fisik adalah dimensi yang sangat mudah dapat dikenali dengan baik karena mengacu pada bagaimana keadaan fisik itu sendiri sehingga lebih mudah untuk mengukur hal apa yang hendak dilakukan dan sejauh mana akan melakukan tindakan.

Secara sederhana pemahaman dimensi fisik adalah mengetahui kondisi atau keadaan fisik untuk kemudian memilih dan melakukan suatu tindakan atau menjalani

suatu proses yang akan dilaksanakan, sehingga akan lebih mudah terukur sejauh mana fisik akan bekerja dan menerima serta akan lebih mudah untuk dianalisa hal-hal yang akan terjadi jika menjalani suatu proses yang akan mempengaruhi bentuk atau keadaan fisik dikemudian hari. (Junaedi, 2015).

Pendidikan adalah bagian dari faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman dimensi fisik. Berdasarkan hasil data pendidikan responden sebagian besar berpendidikan dasar (SD dan SMP), atau 14 orang (53,8%). Menurut (Notoatmodjo, 2014). Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sesuatu memiliki tingkatan yang berbeda tergantung persepsi individu tersebut. Pemahaman dapat dipahami sebagai suatu kemampuan agar bisa menginterpretasikan dengan benar terhadap suatu objek yang dapat diketahui dan tidak hanya mengetahui objek tersebut tetapi juga mampu menginterpretasikan, menyimpulkan dan menginterpretasikan materi dengan benar. Dalam hal ini pemahaman seseorang akan berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang dia dapatkan, meskipun mempunyai pendidikan rendah namun pengalamannya sangat tinggi sangat

berpengaruh pada tingkat pemahaman terhadap dirinya sendiri.

Ketepatan pemilihan metode kontrasepsi akseptor baru

Berdasarkan hasil data didapatkan ketepatan kontrasepsi sebagian besar menunjukkan tidak tepat sejumlah 14 (53,8%). Berdasarkan analisis butiran kuisioner didapatkan dengan hasil nilai skor tertinggi 21 terdapat pada pertanyaan tentang penyakit diabetes.

Pada kondisi ini pemilihan metode kontrasepsi harus tepat, subjek baru KB merupakan laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki ikatan dan dalam usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi untuk tujuan mencegah kehamilan, termasuk melalui program dan program eksternal (Handayani, 2010). Pemilihan kontrasepsi yang dikehendaki oleh calon pengguna sendiri adalah salah satu indikasi dimana pengguna kontrasepsi secara baik, konsisten, dan benar sehingga angka kegagalan kontrasepsi menjadi relatif rendah (Y.-M. Huang et al., 2012). Memilih metode kontrasepsi sangat dianjurkan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi fisiknya serta target yang akan dicapai dari akseptor tersebut, mulai dari kepercayaan diri, dukungan keluarga, pengetahuan terhadap kontrasepsi sampai pada penentuan tenaga

medis yang akan membantu. Kesiapan mental dalam menjalani kontrasepsi sangat menentukan karena akan mengalami perubahan dari segi fisik bahkan bisa juga psikisnya (Irianto, 2014).

Usia, tingkat pendidikan, status profesi dan tujuan kontrasepsi dapat mempengaruhi dalam memilih kontrasepsi (Yeni, Mutahar, Etrawati) & Utama, 2017). Menurut Notoatmodjo (2012), sosiodemografi yang dijadikan kelompok dapat lebih menggambarkan apakah seseorang terdapat perbedaan predisposisi yang berbeda yang dimiliki seseorang terhadap pelayanan kontrasepsi atau tidak.

Pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi. Berdasarkan hasil data pendidikan responden, jenis pendidikan terakhir adalah pendidikan dasar (SD dan SMP) sebanyak 14 (53,8%). Hal ini sesuai dengan Nasution (2011) bahwa karakteristik demografi seperti pendidikan dapat mempengaruhi penggunaan kontrasepsi. Tingkat pendidikan, pola pikir individu yang berbeda-beda. Sedangkan tingkat pengetahuan belum tentu bisa diukur dengan hasil akademik yang sudah didapatkan individu tersebut sehingga tingkat pendidikan individu itu bisa dikatakan tinggi. Namun sebaliknya terkadang individu dengan tingkat

pendidikan akademik rendah bisa saja mendapatkan pelajaran dari pengalaman hidup yang didapatkan sehingga pola pikir lebih luas daripada individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Mereka yang menerima KB meningkatkan pengetahuan yang diperoleh dengan membantu diri sendiri dan orang lain membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada. Dalam hal ini pemberian penyuluhan tentang pilihan kontrasepsi yang tepat perlu lebih ditingkatkan lagi untuk menyampaikan bahwa penggunaan kontrasepsi yang benar dapat bermanfaat bagi kesehatan dan dapat menyesuaikan jarak antar kehamilan.

Hubungan pemahaman dimensi fisik dengan ketepatan pemilihan metode kontrasepsi akseptor baru

²⁴ Dari hasil uji statistic *Lambda* diperoleh nilai $p = 0,000$ Yang mengartikan jika ada hubungan pemahaman dimensi fisik dengan ketepatan pemilihan kontrasepsi akseptor baru di BPM Mustainah, S.ST Klampis Bangkalan.

Pemahaman dimensi fisik diperlukan untuk mengetahui serta memahami dirinya sendiri dan untuk menentukan apa yang akan diperbuat selanjutnya, sehingga ketepatan keputusan yang di ambil itu baik untuk dirinya sendiri kedepannya, dalam pemilihan kontrasepsi dimensi fisik

memang dapat mempengaruhi karena dirinya yang dapat mengetahui keadaan dan kebutuhan terhadap dirinya sendiri sehingga keputusan yang diambil dalam pemeliharaan kontrasepsi sangat tepat. (Susanti, 2020) membahas dalam penelitiannya tentang hubungan pengetahuan tentang alat kontrasepsi dengan sikap terhadap pilihan alat kontrasepsi pada wanita memiliki hubungan romantis. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2019), membahas tentang hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu dengan pilihan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur yang sama, mengingat hasil yang diperoleh adalah tingkat pengetahuan yang berhubungan dengan pilihan kontrasepsi. perangkat.

Penelitian lain oleh Naurita (2015) yang membahas tentang hubungan pengetahuan dan tingkat pendidikan ibu dengan penggunaan metode kontrasepsi juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel tersebut.

Kesimpulan

1. Akseptor baru KB sebagian besar memiliki pemahaman dimensi fisik kurang sejumlah 14 (53,8%) di BPM Mustainnah, S. ST Klampis Bangkalan.

2. Akseptor baru KB sebagian besar masih tidak tepat dalam pemilihan kontrasepsi sejumlah 14 (53.8%) di BPM Mustainnah, S. ST Klampis Bangkalan.
3. Ada hubungan pemahaman dimensi fisik dengan ketepatan pemilihan kontrasepsi akseptor baru di BPM Mustainnah, S. ST Klampis Bangkalan.

Referensi

- Affandi, Biran. s2012. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Aryati, Seri, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi (Kasus Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang)*. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*.
- Gempur Sulaisi Ningsih, 2017. *Pelayanan KB Akseptor Baru*, Jakarta: Salemba Medika
- Irianto, K. 2014. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Bandung: Alfabeta.
- Junaedi, Ach., 2015 *Motodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lasih Susanti, Vanny Nurdelima Habsi. 2020. Hubungan pengetahuan tentang metode kontrasepsi dengan sikap Terhadap pemilihan metode kontrasepsi pada akseptor Kontrasepsi wanita: Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat,

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Abdurrah.

6 Marmi. 2016. *Buku Ajar pelayanan KB*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

28 Nasution, S. L. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan MKJP di Enam Wilayah Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan KB. Jakarta: BKKBN.

31 Ni Putu Ditadiliyana Putri, Dyah Pradnyaparamitha D, Luh Seri Ani. 2019. Hubungan Karakteristik, Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur: Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Permatasari. 2019. Jurnal Kebidanan, *Aktualisasi Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan*, Yogyakarta.

30 Purwasari, Weni. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode Kontrasepsi pada pasangan usia subur di kecamatan Gunungpati kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.

Profil Kesehatan Kabupaten Bangkalan. 2014. *DINKes Kab Bangkalan*.

6 Septalia R, Nunik P. 2016. *Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan.

Manuskrip Ripatul Hasanah

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.univrab.ac.id Internet Source	1%
2	media.neliti.com Internet Source	1%
3	Reni Kristiyowati, Wiwik Widiyawati. "HUBUNGAN KEBIASAAN KONSUMSI FAST FOOD DAN AKTIVITAS FISIK PADA SISWA SDN BALONG DOWO", Indonesian Journal of Professional Nursing, 2020 Publication	1%
4	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
5	www.slideshare.net Internet Source	1%
6	eprints.stikes-aisyiyah.ac.id Internet Source	1%
7	www.kompasiana.com Internet Source	1%
8	ddd.uab.cat Internet Source	1%

1 %

9

"1st Annual Conference of Midwifery", Walter de Gruyter GmbH, 2020

Publication

<1 %

10

jurnal.unimus.ac.id

Internet Source

<1 %

11

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

12

repository.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

13

repository.unjaya.ac.id

Internet Source

<1 %

14

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

15

repo.stikesicme-jbg.ac.id

Internet Source

<1 %

16

repository.helvetia.ac.id

Internet Source

<1 %

17

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

18

jurnal.fkip.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

19

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

20

www.ejurnalmalahayati.ac.id

Internet Source

<1 %

21

123dok.com

Internet Source

<1 %

22

Lela Aini, Lenny Astuti, Shinta Maharani. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP GAGALGINJAL KRONIK (GGK) YANG MENJALANI HEMODIALISA", Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, 2021

Publication

<1 %

23

ejournal.unib.ac.id

Internet Source

<1 %

24

karyatulisilmiah.com

Internet Source

<1 %

25

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

26

Elsa Windi Kusuma, Hartati Eko Wardani, Anindya Hapsari. "The Relationship between Age, Parity and Husband's Support and the Selection of Long-term Contraception Method (MKJP) By Woman of Childbearing Age", KnE Life Sciences, 2021

Publication

<1 %

27 Julvainda Eka Priya Utama, Ratna Sari, Erti Ikhtiarini. "HUBUNGAN PERAN SUAMI TERHADAP PEMILIHAN JENIS ALAT KONTRASEPSI KB PADA IBU DI KELURAHAN KEBONSARI KABUPATEN JEMBER", Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada, 2016
Publication <1 %

28 eprints.ums.ac.id
Internet Source <1 %

29 Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
Student Paper <1 %

30 lib.unnes.ac.id
Internet Source <1 %

31 ojs.unud.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Manuskrip Ripatul Hasanah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
